

يتكون هذا الاختبار من (100) سؤال موضوعي من نوع الاختيار من متعدد، الإجابة عنها إجبارية. ظلل بقلم الرصاص بشكل عامق الدائرة التي تشير إلى الإجابة الصحيحة في المكان المخصص لذلك في نموذج الإجابة المرفق.

تاريخ الحرف

1. **الخيوط المتباورة المتوازية والثابتة على النول يطلق عليها اسم خيوط:**

- | | |
|-----------|-----------|
| أ- اللحمة | ب- السداد |
| ج- السجاد | د- النول |

2. **يطلق على أبسط أنواع النسيج اليدوي:**

- | | |
|------------|-----------|
| أ- البلدي | ب- الآلي |
| ج- المبتكر | د- العادي |

3. **الذي يستخدم لحايا السجاد اليدوي هو النول:**

- | | |
|------------|-----------|
| أ- القائم | ب- المبسط |
| ج- المزدوج | د- الأفقي |

4. **مسطرة أسطوانية الشكل ذات لسانين تستخدم في النسيج اليدوي هي مسطرة:**

- | | |
|-----------|-------------|
| أ- القياس | ب- النفس |
| ج- النير | د- المطواية |

5. **تستخدم أعمال التفريج بالنحاس في زخرفة:**

- | | |
|-----------------|----------------------|
| أ- الصواني | ب- التعاليق والمبادر |
| ج- كاسات الشراب | د- أواني الطعام |

6. **المادة التي استخدمت في تثبيت الألوان قديماً هي:**

- | | |
|-------------|------------|
| أ- الليمون | ب- الكبريت |
| ج- البارفين | د- الأزوت |

7. **أي من الخامات الآتية تدخل في صناعة الزجاج :**

- | | |
|--------------|---------------|
| أ- التراب | ب- الفخار |
| ج- البلاستيك | د- كسر الزجاج |

8. **يطلق على القطعة الذهبية التي توضع على كتف الطفل اسم:**

- | | |
|-----------|----------|
| أ- الحلق | ب- القلب |
| ج- المخرز | د- الكف |

9. **تم صناعة المهباش من الأخشاب:**

- | | |
|--------------|------------|
| أ- اللينة | ب- الصلبة |
| ج- المستوردة | د- المصنعة |

10. **أي الخامات الآتية تدخل في صناعة بيت الشعر في الأردن:**

- | | |
|------------|---------------|
| أ- الحرير | ب- القنب |
| ج- الرايون | د- شعر الماعز |

11. **تم صناعة المكابس الشعبية من نباتات:**

1. القبب
ـ بـ الزيزفون
ـ دـ الكتان
12. المرقوم هو اسم لبساط شعبي:
ـ اـ مزخرف
ـ دـ سادة
ـ جـ مقطم طوليا
13. ما يميز التطريز اليدوي عن الآلي:
ـ اـ نوع الخيط
ـ دـ القيمة الفنية
ـ جـ سادة
14. أهم ما يميز الفنون الشعبية عن غيرها من الفنون:
ـ اـ قابلية للتغيير
ـ بـ تطوره المستمر
ـ دـ الأصالة
ـ جـ لم يتاثر بالفنون السابقة
15. واحدة من الخامات الآتية تستعمل في الفنون الشعبية لتلوين الجدران:
ـ اـ الشمع
ـ بـ قشور الرمان
ـ دـ قشور البرتقال
ـ جـ عصير العنب
16. من الألبسة الشعبية للرجل في الأردن:
ـ اـ الملفع
ـ بـ الشنبر
ـ دـ المزنوك
ـ جـ الكسكيت
17. طبقة الناس المسئولة عن توارث الفنون الشعبية هي الطبقة:
ـ اـ البسيطة
ـ بـ المتوسطة
ـ دـ رجال الأعمال
ـ جـ العليا
18. من أشهر الحرف الشعبية الأردنية:
ـ اـ الحفر على الزنك
ـ بـ الحفر على الزجاج
ـ دـ التطريز
19. تستخرج الألوان المستخدمة في صباغة الأقمشة من أصل:
ـ اـ حيواني
ـ بـ كيميائي
ـ دـ نباتي
ـ جـ مواد غير عضوية
20. نغى بالتكفيت:
ـ اـ التزيين بالزخارف
ـ بـ التزيين بالأحجار الكريمة
ـ دـ تزيين النحاس بالذهب
ـ جـ تزيين الزجاج بالألوان

مقدمة في الفن الإسلامي

21. أقدم القباب في العمارة الإسلامية قبة الجامع:

- ـ اـ الأموي
ـ بـ الأزهر
ـ دـ النبوى
ـ جـ الصخرة

22. تقوم فلسفة الفنون الإسلامية على:

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p>الثواب والعقاب</p> <p>الابتكار</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>التجريد</p> <p>الآخرة</p> |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
23. من المعايير التي قامت عليها الفنون الإسلامية:
- | | | |
|---|---------------------|--|
| <p>البعد عن العلم</p> <p>مخالفة الطبيعة</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>تقليد الطبيعة</p> <p>البعد عن العمل</p> |
|---|---------------------|--|
24. الخليفة الذي بني مدينة سامراء هو:
- | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|
| <p>جوهر الصقلي</p> <p>صلاح الدين</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>المعتصم</p> <p>أبو جعفر المنصور</p> |
|--------------------------------------|---------------------|--|
25. ظهرت قمة ازدهار الفنون الزخرفية الإسلامية في صناعة السجاد في:
- | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| <p>الشام</p> <p>فلسطين</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>مصر</p> <p>إيران</p> |
|----------------------------|---------------------|-------------------------|
26. انتشرت زخارف الأطباقيات النجمية في مصر والشام في العصر:
- | | | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| <p>الأموي</p> <p>المملوكي</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>الراشدي</p> <p>العباسي</p> |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
27. يعود بناء مدرسة ومسجد السلطان حسن إلى العصر:
- | | | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <p>الفاطمي</p> <p>العباسي</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>المملوكي</p> <p>الأيوبي</p> |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
28. يعد تخطيط مدينة بغداد:
- | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <p>مربعاً</p> <p>متناهاً</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>مستطيلاً</p> <p>مستديراً</p> |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|
29. امتاز المسجد الأول الذي بناه الرسول عليه الصلاة والسلام بالبساطة والتلشف حيث عطي السقف بـ:
- | | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <p>سعف النخيل</p> <p>القماش</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>الحجارة</p> <p>المعدن</p> |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
30. اشتهر التذهيب والتجليد على:
- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| <p>الخزف</p> <p>الزجاج</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>الكتب</p> <p>الخشب</p> |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|
31. مشهد الشاه والكافظيين من الأمثلة على العمارة:
- | | | |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <p>السلجوقية</p> <p>الصفوية</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>المملوكية</p> <p>المغولية</p> |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
32. بنيت أبواب النصر وفتح و زويلة من أبواب القاهرة في عصر:
- | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <p>الفالطيميين</p> <p>الأيوبيين</p> | <p>ب-</p> <p>د-</p> | <p>المماليك</p> <p>العباسيين</p> |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
33. من أشهر المصورين في العصر العباسي:

34. الخرف ذو البريق المعدني هو:
 أ- الذهب ب- زريلب ج- الواسطي
 لمعان معدني لقطعة الخرف د- الرشيد ج- شبابيك القتل
35. مسجد الجمعة في أصفهان من الأمثلة على العمارة:
 أ- المملوكية ب- السلاجوقية ج- المغولية
 د- الصفوية
36. تعد البوابات والأسوار من العمارة:
 أ- الدينية ب- المدنية ج- المدافن
 د- التحسينية
37. أهم ميزات العمارة الأموية:
 أ- استخدام الحجارة في مدامايك ب- الطوابق المرتفعة
 ج- صغر حجم المباني د- كثرة البروزات المعمارية
38. يقع قصر عمرة في:
 أ- الأردن ب- فلسطين ج- مصر
 د- العراق
39. كان طراز المجنين والحراء في عصر:
 أ- المماليك ب- الفاطميين ج- الأمويين الغربي
 د- الأيوبيين
40. الفنان الذي صمم المسجد السليماني وصوفية و (أبو الذهب) هو المعماري:
 أ- سنان ب- الواسطي ج- زريلب
 د- المنصور

الحفر و الطباعة 2+1

41. الطباعة على الشاشة الحريرية هو نوع من الطباعة يستعمل للحفر على:
 أ- الأسلام ب- قماش الحرير ج- الخشب
 د- المعادن
42. عند الطباعة على المخمل نستعمل الألوان:
 أ- المائية (أقرص) ب- الزيتية ج- الإكريليك
 د- الأبحار
43. إذا استعملنا ثلاثة ألوان لتصميم جرافيكي فإننا نحتاج إلى:
 أ- كليشة واحدة ب- ثلاث كليشهات ج- أربع كليشهات
 د- ليس لعدد الألوان علاقة بعدد الكليشهات
44. عند الحفر على الشاشة الحريرية نحتاج إلى:

- | | |
|---|--|
| <p>مواد حساسة للضوء</p> <p>مشارط</p> <p>أساسها الزيوت</p> <p>بطيئة الجفاف</p> <p>الأزاميل</p> <p>مادة حساسة للضوء</p> <p>نحتاج للحفر على الكرتون بطريقة الستانسل إلى:</p> <p>نحتاج للحفر على لوح من الزنك وتنفيذ تصميم جرافيكى إلى:</p> <p>الطباعة بورق الشجر من أهم أنواع الطباعة:</p> <p>الزنكوجراف هو الحفر على:</p> <p>الطباعة التي لا تصلح للطباعة في المدارس هي:</p> <p>نستعمل للطباعة اليدوية بورق الشجر على الكرتون :</p> <p>الوسيل أو العازل الذي نستخدمه في عملية الحفر على الزنكوجراف:</p> <p>ال قالب في التصميم الجرافيكى هو:</p> <p>نحتاج للرسم على المرايا إلى:</p> | <p>ـ بـ أحماض</p> <p>ـ دـ أزاميل</p> <p>ـ بـ سريعة الجفاف</p> <p>ـ دـ رخصية الثمن</p> <p>ـ بـ الأحماض</p> <p>ـ دـ المشارط</p> <p>ـ بـ الأبار</p> <p>ـ دـ الأزاميل</p> <p>ـ بـ الباتيك</p> <p>ـ دـ اليدوية</p> <p>ـ بـ الخشب</p> <p>ـ دـ الحجر</p> <p>ـ بـ ورق الشجر</p> <p>ـ دـ الزنكراف</p> <p>ـ بـ الأقراص المائية</p> <p>ـ دـ الألوان الزيتية</p> <p>ـ بـ أحماض</p> <p>ـ دـ أحبار</p> <p>ـ بـ مادة صمغية شفافة</p> <p>ـ دـ كرتون</p> <p>ـ بـ الكليشية</p> <p>ـ دـ ألوان</p> |
|---|--|
- ـ جـ نستعمل ألوان الإكريليك في الطباعة لأنها:
- ـ جـ نحتاج للحفر على الكرتون بطريقة الستانسل إلى:
- ـ جـ الأزاميل
- ـ جـ المشارط
- ـ جـ الأبار
- ـ جـ الأزاميل
- ـ جـ اليدوية
- ـ جـ الحجر
- ـ جـ ورق الشجر
- ـ جـ الزنكراف
- ـ جـ الأقراص المائية
- ـ جـ ألوان
- ـ جـ أحبار
- ـ جـ مادة صمغية شفافة
- ـ جـ كرتون
- ـ جـ ألوان
- ـ جـ الكليشية
- ـ جـ أحماض

- | | |
|---|---|
| <p>56. نلون الإعلانات التجارية من أجل:</p> <p>أ- الألوان زيتية
ج- أحماض</p> | <p>ب- الألوان مائية
د- الألوان الرسم على الزجاج</p> |
| <p>57. من أسس نجاح أي عمل فني جرافيكي:</p> <p>أ- الإضاءة والكتابة
ج- الإضاءة</p> | |
| <p>58. كل أنواع الطباعة التالية من الطباعة اليدوية <u>ما عدا</u> الطباعة ب:</p> <p>أ- ورق الشجر
ج- الأوفسيت</p> | |
| <p>59. الطباعة اليدوية البسيطة التي تعطي أفضل ملامس للسطح، الطباعة ب:</p> <p>أ- البطاطا
ج- الحبر</p> | |
| <p>60. نحتاج للحفر على الحجر إلى:</p> <p>أ- أحماض
ج- أحبار</p> | |

الرسم المائي

- | | |
|--|--|
| <p>61. يعد الكنه، القيمة، الشدة من :</p> <p>أ- خصائص اللون
ج- أنواع الألوان</p> | |
| <p>62. تعد الألوان الأحمر والأصفر والأزرق من الألوان:</p> <p>أ- الحارة
ج- الأساسية</p> | |
| <p>63. اللون الناتج من مزج الأحمر مع اللون الأصفر:</p> <p>أ- البرتقالي
ج- الأخضر</p> | |
| <p>64. اللون الناتج من مزج الأصفر مع اللون الأزرق :</p> <p>أ- البرتقالي
ج- الأخضر</p> | |
| <p>65. اللون الرمادي ناتج مزج:</p> <p>أ- البرتقالي مع الأزرق
ج- الأسود مع الأزرق</p> | |
| <p>66. عند تحضير الكرتون للرسم المائي نستخدم:</p> | |

67. الألوان المحايدة هي:
 أ- الأبيض والأسود
 ج- الرمادي والبرتقالي
68. نستخدم عند تنظيف فرشاة الرسم المائي:
 أ- الكاز
 ج- اللون
69. نرسم بالألوان المائية على:
 أ- الكرتون
 ج- الزجاج
70. من أهم عيوب الألوان المائية:
 أ- اللون الشفاف
 ج- لا يمكن تصليح الأخطاء
71. عدد الألوان الثانوية:
 أ- ثلاثة
 ج- بالألاف
72. يصنع ورق الارش من:
 أ- الكرتون
 ج- القطن
73. تستخدم فرشاة الألوان المدببة للرسم:
 أ- المائي
 ج- المائي والزيتي
74. من الألوان الحارة:
 أ- أحمر، أخضر، أزرق
 ج- أبيض، أسود، رمادي
75. نستعمل لتفتيح أجزاء من لوحة الألوان المائية:
 أ- النفط
 ج- الكاز
76. الألوان التي تحتاج لتحضير الكرتون مسبقاً:
 أ- الفلوماستر
 ج- المائية
77. تكون المناطق بعيدة في العمل الفني المائي:
 أ- كبيرة
 ج- جميلة
78. ينتج عند مزج الأبيض مع الأزرق لون:

- | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| - بـ بنفسي مزرق | - دـ حار | - بـ رخيصة الثمن | - دـ غامقة | - بـ الأحمر والأزرق | - دـ البرتقالي والأخضر |
| - اـ كحلي | - جـ سماوي | - اـ غالية الثمن | - جـ صعبة التحضير | - اـ الأزرق والأصفر | - جـ الأزرق والأخضر |
79. تعد الألوان المائية بشكل عام:
80. من الألوان الباردة:

مدخل إلى الخزف

81. الأدوات المستخدمة في التشكيل على الدوّلاب هي:
- | | |
|---|--------------------------|
| - اـ المرق والمسطرة والسكين | - بـ السكين والمشاحف |
| - جـ سلاك قاطع، إبرة، سكين حادة ، إسفنجية | - دـ أدوات الحفر والإبرة |
82. أول خطوة في تهذيب القطعة الخزفية بعد خروجها من القالب:
- | | |
|---------------------------------------|---|
| - اـ إزالة الزوائد الناتجة قبل الجفاف | - بـ تجفيفها ببطء حتى لا تتكسر |
| - جـ تعيم الجسم بورق الزجاج | - دـ استعمال البيروميترا لقياس درجة حرارة |
83. يتم حرق القطعة الفخارية باستخدام:
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| - اـ موقد الحطب | - بـ جـ الفرن المنزلي |
| - جـ الفرن الخزفي | - دـ جـ الفن الغرفة |
84. طريقة وضع القطع الخزفية المطلية داخل الفرن:
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - اـ مقلوبة على الفوهة | - بـ ملاصقة لبعضها |
| - جـ وضع القطع بعيدة عن بعضها | - دـ وضع الخزفيات فوق بعضها |
85. الغرض من وضع الطلاء على الفخار:
- | | |
|--------------------------------|---|
| - اـ تعطي القطعة سطحاً مسامياً | - بـ جـ تقليل اللدونة |
| - جـ تقليل معامل التعدد | - دـ تعطي سطحاً ناعماً أملس يسهل تنظيفه |
86. يمكن تلوين الصلصال قبل الحرق الأول عندما تكون:
- | | |
|-------------------|---------------------|
| - اـ لينة ورطبة | - بـ جـ قساوة الجلد |
| - جـ مجففة ومشوية | - دـ جـ جافة تماماً |
87. يؤدي الفتح المفاجئ لباب الفرن في حرق التزجيج ل:
- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| - اـ سيلان التزجيج على الرفوف | - بـ جـ تطوير واسوداد التزجيج |
| - جـ ظهور فقاعات على سطح التزجيج | - دـ ظهور تشغقات في طبقة التزجيج |
88. في حالة وجود بقع لم يصلها الطلاء أثناء عملية التزجيج، يتم استخدام:

- 1-. الغمس بـ الفرشاة
- جـ الرش دـ السكب
89. استمرار تأثير الحرارة يؤدي لانفصال وتبخر الماء المترابط مع جسيمة الطين ويحصل معها:
 أـ انكماش بـ تشوه
 جـ تمدد دـ انصهار
90. من أقدم الأساليب التي استخدمت في تشكيل الفخار، التشكيل بـ:
 أـ الضغط بـ الحال
 جـ الشرائح دـ اللصق
91. ترتيب الأعمال داخل الفرن في عملية الحرق الأولى:
 أـ متبااعدة، والقطع الضخمة في الأعلى
 بـ عدم وضع القطع فوق بعضها
 جـ متلامسة، ووضع القطع فوق بعضها
 دـ لا توضع القطع داخل بعضها
92. يتم التخلص من الماء الموجود في المشغولات بعد وصول درجة حرارة إلى:
 أـ 125-25 °م بـ 100-70 °م
 جـ 400-200 °م دـ 100-20 °م
93. لا يحتاج التشكيل بالشرائح إلا إلى قليل من الأدوات الخاصة وهي:
 أـ المرق، وقاعدة تشكيل، والسكين، وأدوات هندسية، ودفر للحم الشرائح
 بـ مشحاف، وسكين، وأدوات حفر
 جـ دولاب يدوبي، وأدوات حفر، وسكين
 دـ أدوات هندسية، وإسفنجية، وسكين، ودولاب يدوبي
94. يطلق على استعمال الطلاء ذي الكثافة المناسبة لخلق زخرفة عشوائية ذات عروق رخامية اسم :
 أـ الطلاء المحفور بـ التطعيم
 جـ الترخيم دـ الحفر والتفريج
95. بعد وصول درجة الحرارة المطلوبة للانصهار يتم:
 أـ رفع درجة الحرارة بـ فتح باب الفرن
 جـ خفض درجة الحرارة دـ إطفاء الفرن
96. لا يحتاج تشكيلها إلا إلى القليل من المواد الخاصة وهي طين سائل:
 أـ الشرائح بـ الضغط
 جـ القوالب دـ الحال

97. الغاية من الحرق الأول هو:

- | | | |
|---------------------------|----|----------------------|
| جاف قطعة الفخار | ب- | إحداث رد فعل كيميائي |
| رفع درجة الحرارة بالتدريج | د- | إنتاج قطعة لينة |

98. يوجد في الجدران الجانبية والقاعدة للفرن:

- | | | |
|------------------------|----|-----------------------|
| طوب حاري مقاوم للحرارة | ب- | مجار بأسلاك التنجستون |
| صفائح معدنية فولاذية | د- | المادة عازلة |

99. حرق التزييج مرتفع الحرارة ينضج عند درجة الحرارة:

- | | | |
|-------------|----|-------------|
| ١١٠٠-١٠٠٠°م | ب- | ١٢٥٠-١١٥٠°م |
| ١٥٠٠-١١٠٠°م | د- | ١١٠٠-٩٠٠°م |

100. تكون الزخرفة بطريقة الحفر البارز بـ:

- | | | |
|-------------------------------|----|-----------------|
| لصق قطع إضافية | ب- | الورق المثقوب |
| طباعة الزخارف على السطح اللين | د- | الأكسيد الملونة |

انتهت الأسئلة